

Delaftale 17 – Badetaburetter med mulighed for ryglæn

1701 - Beskrivelse

Produktet falder ind under ISO-klassifikationen (inkl. dansk 4. niveau): 09 33 07 02. Badetaburekken anvendes til at sidde på i brusebad.

Badetaburekken skal være højdeindstillelig, har håndgreb i begge sider og mulighed for at fastsætte ryglæn.

Leverandørens sortiment skal indeholde to badetaburetter, der adskiller sig i sine mål; henholdsvis badetaburet 1 og badetaburet 2. Nedenstående krav er gældende for både badetaburet 1 og badetaburet 2, medmindre andet er specifikt angivet.

Krav til Hovedprodukter samt Biprodukter (reservedele og tilbehør). Alle biprodukter jf. bilag C skal, såfremt andet ikke er angivet, opfylde samme krav som nedenstående.

1702 - Sædebredde

Der skal leveres badetaburetter i to forskellige sædebredder.

Badetaburet 1: sædebredde i intervallet 40-43 cm

Badetaburet 2: sædebredde i intervallet 45-50 cm

- *Sædebredden måles på det bredeste sted på sædet.*

Der skal være minimum 5 cm forskel på sædebredden mellem de to badetaburetter.

1703 - Totalbredde

Badetaburet 1: totalbredden må ikke overstige 59 cm i bredden.

Badetaburet 2: totalbredden må ikke overstige 66 cm i bredden.

- *Bredden måles på badetaburettens bredeste sted. Hvis bredden ændrer sig ved justering af højden, måles bredden, når taburekken er i bredest mulig indstilling.*

1704 - Sæde

Badetaburekken skal være forsynet med sæde.

Sæde og ben skal kunne adskilles uden brug af værktøj.

Sædet skal være af ikke-fugtabsorberende, skridsikkert materiale.

1705 - Sædedybde

Sædet skal have en dybde i intervallet 31-40 cm.

- *Sædedybden måles på sædets dybeste sted. Når sædet ses fra siden, måles fra forkant til bagkant.*

1706 - Sædehøjde

Sædehøjden skal som minimum kunne indstilles i intervallet 43-58 cm over gulvet.

- *Der må således gerne leveres badetaburetter med en højde, der kan indstilles lavere end 43 cm og højere end 58 cm forudsat, at sædehøjden kan indstilles i ovennævnte interval.*
- *Højden måles fra gulv til øverste punkt på sædets overkant.*

Sædehøjden skal kunne højdereguleres uden brug af værktøj og med et justeringsinterval på maksimalt 3 cm pr. regulering.

1707 - Ryglæn

Ryglænet:

- skal kunne monteres uden brug af værktøj
- skal være af et ikke fugtabsorberende materiale
- må ikke kunne monteres forkert.

	<p>Herudover skal der leveres ryglæn til begge sædebredder.</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Der skal leveres ét ryglæn, der passer til begge sædebredder.</i>
1708 - Dupsko	<p>Badetaburetten skal være forsynet med dupsko.</p> <p>Dupsko:</p> <ul style="list-style-type: none">• Skal være skridsikre og• må ikke smitte af på underlaget, samt• have drænhul.
1709 - Brugervægt	<p>Badetaburetten skal være beregnet til en brugervægt på minimum 130 kg.</p>
1710 - Vægt	<p>Badetaburetten må maksimalt veje 5 kg ekskl. ryglæn</p>
1711 - Rengøring	<p>Badetaburetten skal kunne rengøres i henhold til Statens Serum Instituts retningslinjer for MRSA i henholdsvis hjemmepleje og plejeboliger, uden at ældning af materialer væsentligt accelereres, eller produktets funktion væsentligt forringes.</p> <ul style="list-style-type: none">• Varmedesinfektion på min. 80°C i 10 minutter (A_0-værdi = 600). Ved lavere temperaturer termokemisk desinfektion med et egnet desinfektionsmiddel• Overfladedesinfektion med et egnet desinfektionsmiddel. <p>Badetaburetten skal kunne vaskes i maskine og efterfølgende lufttørring i maskine.</p> <p>Relevante Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer er følgende:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>"NIR for plejehjem, hjemmepleje, bo og opholdssteder mm." (1. udgave, SSI 2020)</i>• <i>"NIR om generelle forholdsregler i sundhedssektoren" (1 udgave, SSI 2017)</i>• <i>"NIR om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren" (5.1 udgave, SSI 2019)</i>• <i>"NIR for desinfektion i sundhedssektoren" (1.3 udgave, SSI 2018)</i>• <i>"NIR om håndtering af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren" (1. udgave, SSI 2015).</i>
1712 - Brugervejledning	<p>Der skal ved levering medfølge en dansksproget brugervejledning til badetaburetten.</p> <p>Brugervejledningen skal senest ved Rammeaftalens ikrafttrædelse være tilgængelig for Kunden og Borgeren på Leverandørens hjemmeside og skal kunne downloades herfra.</p>
1713 - Øvrigt	<p>Badetabureterne skal:</p> <ul style="list-style-type: none">• være konstrueret, så væske kan løbe fra, så der ikke kan stå vand i rørene.• være i neutrale farver.• kunne stables.• være fremstillet af korrosionsbestandigt materiale eller være overfladebehandlet på en sådan måde, at den er korrosionsbestandig.<ul style="list-style-type: none">○ Hermed menes, at badetaburetten skal være af pulverlakeret metal eller på anden måde overfladebehandlet, så den er tilsvarende korrosionsbestandig eller af et materiale med tilsvarende korrosionsbestandighed.
1714 - CE-mærkning	<p>Rammeaftalens sortiment skal være klassificeret som medicinsk udstyr i overensstemmelse med MDR-forordningen klasse I, og skal derfor bl.a. være CE-mærket.</p>
<p>Leverandøren skal i Rammeaftalens løbetid på anmodning fra SKI fremsende dokumentation for overholdelse af relevante krav i Forordningen for medicinsk udstyr.</p>	

1715 - Standarder	<p><u>Det kan være dokumentation for prøvning efter</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • DS/ISO 17966:2016 Hjælpemidler til brug ved personlig hygiejne – Krav og prøvningsmetoder <ul style="list-style-type: none"> ○ ved holdbarhedsprøvningen skal produktet kunne klare det antal testcykler, der gælder for udstyr til institutioner, se cl. 16.3. <p>og</p> <ul style="list-style-type: none"> • DS/EN ISO 21856:2022 Hjælpemidler - Generelle krav og prøvningsmetoder <u>eller</u> • Sekundært DS/EN 12182:2012 Tekniske hjælpemidler til handicappede. Generelle krav og prøvningsmetoder. (Udgået) <p>eller tilsvarende.</p> <p>Dokumentation skal fremsendes i form af en prøvningsrapport fra et uvildigt akkrediteret prøvningslaboratorium der viser, at de lever op til standarden eller tilsvarende.</p>
<p>Leverandøren skal igennem Rammeaftalens løbetid levere Biprodukter, der er kompatible med Rammeaftalens Hovedprodukt, jf. bilag C Leverandørens tilbud og bilag I Sortimentsoptatering, punkt 3. De Biprodukter, der tilbydes i bilag C Leverandørens tilbud, skal være af samme type/art som de dele, der anvendes på Hovedproduktet.</p>	
1716 - Biprodukter	<p>Dupsko, sæt af fire styk, en til hvert af badetaburettens ben</p> <p>Låsesplit</p> <p>Sæde</p> <p>Ben</p> <p>Ryglæn</p>

<h2>Kvalitetsevaluering af delaftale 17 – Badetaburetter med mulighed for ryglæn</h2>		
<p>Til brug for evalueringen af underkriteriet "Kvalitet" skal Leverandøren stille en tilbudt badetaburet fra den tilbudte produktserie til rådighed for evaluering. Den tilbudte badetaburet vil blive evalueret af en testgruppe og skal opfylde følgende specifikationer:</p>		
1718 - Vareprøver	<p>Den tilbudte badetaburet på pos.nr. 17.1 i bilag C Leverandørens Tilbud i samlet stand og klar til ibrugtagning og afprøvning.</p> <p>Leverandøren skal til afprøvningen levere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 badetaburetter (pos.nr. 17.1) • Ryglæn (pos.nr. 17.11) • 2 Brugervejledninger, så testgruppen kan anvende disse ved afprøvning 	
Delkriterier samt evalueringskriterier		Vægte
1719 - Komfort for Borger; det vægter positivt i hvor høj grad, at:		70 %
<ul style="list-style-type: none"> • Badetaburettet, med og uden ryglæn yder god siddekomfort for Borger. Hermed forstås fx, at sædets udformning og materiale understøtter komfort for Borgeren 		50 %

<ul style="list-style-type: none">• Badetaburetten opleves sikker for Borger. Hermed forstås fx, når Borger sætter sig og rejser sig fra sædet. (desto mere, desto bedre)	50 %
1720 - Brugervenlighed for Depotpersonale og/eller Hjælper; det vægter positivt i hvor høj grad, at:	30 %
<ul style="list-style-type: none">• Det er nemt og hurtigt at klargøre Badetaburetten til levering hos borger, når den modtages på depot. Hermed forstås fx, at Badetaburetten er samlet og har mindst mulig indpakning (jo mindre jo bedre).	20 %
<ul style="list-style-type: none">• Badetaburetten er nem at opbevare og håndtere. Hermed forstås fx, at den er nem at stable.	30 %
<ul style="list-style-type: none">• Badetaburetten er nem at indstille. Hermed forstås fx, at højdeindstilling og af- og på-montering af ryglæn kan foretages med lavest muligt kraftforbrug og uden brug af værktøj (jo nemmere, jo bedre).	30 %
<ul style="list-style-type: none">• Badetaburetten er nem at rengøre. Hermed forstås fx, at daglig rengøring og aftørring kan foretages med få manøvrer samt at der er få områder, som er vanskeligt tilgængelige ift. rengøring og aftørring (jo nemmere, jo bedre)	20 %
	100 %