



Ministeriet for Grøn Trepert
Styrelsen for Grøn Arealomlægning og
Vandmiljø
Digital Høringsportal

Sagsbehandler:
Navn
Tlf.: 43 57 75 75
E-mail:
naturmiljo@ishoj.dk

Journal nummer:
09.00.07-P17-1-25

Ishøj den xx.xx.2025

Ishøj Kommunes høringssvar til genbesøget af statens vandområdeplaner 2021 - 2027

Ishøj Kommune har den 20. december 2024 modtaget en høring fra Ministeriet for Grøn Trepert om genbesøg af vandområdeplanerne for planperiode 2021 - 2027 med tilhørende bekendtgørelser, vejledning og miljørapport. Fristen for høringssvar er den 20. juni 2025.

Vandområdeplanerne beskriver en samlet plan for et godt vandmiljø for vandløb, søer, kystvande og grundvand. Der er som en del af planlægningen fastlagt konkrete mål og indsatsprogrammer, som skal sikre, at målene bliver nået.

Ishøj Kommune kommer i det følgende med sine kommentarer til høringsmaterialet.

Kommunens høringssvar indeholder nogle generelle kommentarer og nogle mere specifikke kommentarer i relation til de kommunale vandløb og søer. Alle kommentarer tager udgangspunkt i det foreliggende materiale på Høringsportal samt Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljøs hjemmeside, herunder MiljøGIS, udkast til vandområdeplaner med tilhørende bekendtgørelser samt dialog med andre kommuner i oplandet til Køge Bugt.

Generelle kommentarer

Ishøj Kommune sætter stor pris på, at Danmarks vandmiljø prioriteres, og at der i forbindelse med *Aftalen om grøn omstilling af dansk landbrug* gennemføres et genbesøg af tredje planperiode for vandområdeplanerne 2021-2027.

Ishøj Kommune lægger afgørende vægt på, at der bliver tilrettelagt og gennemført en vandmiljøindsats, som lever op til EU's Vandrammedirektiv om at sikre god økologisk og kemisk tilstand i Danmark senest i 2027. Set i det lys savner Ishøj Kommune en mere omfattende indsats for kystvandområdet, Køge Bugt.

Forudsætningerne stemmer ikke overens med virkeligheden

Den indsats, som er forudsætningen for genbesøget af tredje planperiode af vandområdeplanerne, bygger på, at alle tiltag som fremgår af første og anden planperiode er gennemført, og at der samtidig er opnået effekt af de gennemførte tiltag.

Ishøj Kommune er bekymret for om denne forudsætning holder. Konkret er kun dele af de indsatser, som beskrives i første og anden planperiode, gennemført – og der udestår fortsat en række indsatser. Dermed er den opnåede effekt langt fra det, som tredje planperiode forudsætter. De manglende indsatser er bl.a. manglende kloakering af ejendomme i det åbne land, manglende udtagning af lavbundslande samt vandløbsprojekter, som endnu ikke er gennemført indenfor Køge Bugt oplandet.

På den baggrund skal Ishøj Kommune opfordre til at det samlede indsatsbehov for Køge Bugt konkret fremgår af genbesøget af tredje planperiode af vandområdeplanerne, da den nuværende beskrivelse af behovet af indsatser synes at give et misvisende billede af de opnåede resultater.

Manglende indsats for kystvandoplandet Køge Bugt

Af høringsmaterialet fremgår det, at der er en status-belastning, som er den faktiske målte belastning, på 1.104,7 ton N/år.

Af høringsmaterialet fremgår ligeledes, at der skal ske en reduktion i udledningen af N/år på 12,7 ton, der evt. kan opnås ved markregulering. For fosforindbringelse er der i indsatsprogrammet peget på fosforvandområder og træer langs vandløb.

Aarhus Universitet, institut for Ecoscience, vurderer i en rapport fra 2023 om Køge Bugt, at ”der er sket en uforklarlig forringelse af miljøtilstanden i Køge Bugt siden 2013”. Der henvises i rapporten til en række forskellige parametre, der kan være en forklaring på denne forringelse. I samme rapport understreges, at en reduktion i udledning af landbase-rede kilder af fosfor og særligt kvælstof er nødvendig for at opnå målsætningerne om ”god økologisk tilstand” i Køge Bugt. Ifølge deres beregninger skal den maksimale kvælstofbelastning i Køge Bugt være 875 ton N/år, hvis målsætningen om ”god økologisk tilstand” skal opnås. Det undrer os derfor, at der i høringsmaterialet ikke fremgår nogen foreløbig indregning af markregulering eller udtagningsindsats for Køge Bugt, og fra Ishøj Kommunes side skal opfordres til at dette fremgår i det endelige materiale.

Ishøj Kommune er også af den opfattelse, at der, ud over en mærkbar indsats for kvælstofudledning, også er behov for en styrket indsats i forhold til den kemiske tilstand af Køge Bugt. Vurderingen af den kemiske tilstand af Køge Bugt er i øjeblikket ”dårlig” og baserer sig på en samlet vurdering af koncentrationen af forskellige forurenende stoffer, f.eks. nitrater, pesticider, tungmetaller og andre miljøfarlige stoffer.

Af planen fremgår, at der efterfølgende vil blive udpeget en indsats for en række spildevandsanlæg. Denne liste er udsendt for nyligt, og her nævnes ingen indsats på de anlæg, der er beliggende i oplandet til Køge Bugt.

Ishøj Kommune må deraf konkludere, at det således forventes, at Køge Bugt ikke vil kunne opnå god kemisk tilstand i 2027. Men på trods af dette er der ikke peget på konkrete indsatser, der vil betyde en forbedring af tilstanden på dette område. Og Danmark er, jf. EU's Vandrammedirektiv, juridisk forpligtet til at sikre god økologisk og kemisk tilstand i danske vandområder. Ishøj Kommune vil på den baggrund gerne udbede sig et

et svar på, hvordan man fra ministeriets side tænker, at der vil kunne opnås en god økologisk og kemisk tilstand i Køge Bugt inden for den frist, der er fastsat i direktivet.

Den økologiske og kemiske tilstand af Køge Bugt påvirkes, ud over tilførsel af næringsstoffer fra landbrug og spildevand, også af mange andre aktiviteter. Det omfatter både de udlagte områder til råstofindvinding i Danmarks Havplan, øget klapning, etablering af vindmølleparker og andre aktiviteter i Køge Bugt. Konsekvenserne af disse aktiviteter bør også indgå i vurdering af målopfyldelsen.

Specifikke kommentarer

Vandløb - Lille Vejleå

Strækningsbaserede Indsatser. Af genbesøget af vandområdeplan 3 (VP3G) fra december 2024 fremgår ikke nogen vandløbsindsatser i Lille Vejleå. Af vandområdeplan 3 (VP3) fra juni 2023 fremgår imidlertid mindre strækningsbaserede indsatser på vandløbsstrækningerne nr. 08451 og 04994. Det må herudfra antages, at ministeriet har forudsat at indsatserne allerede er gennemført. Ishøj Kommune kan oplyse, at indsatserne ikke er gennemført. Kommunen har i forbindelse med høringen af VP3 i juni 2022 indsendt hørings svar til daværende Miljøministerium i hvilket, der gøres opmærksom på, at det valgte virkemiddel (udskiftning af bundmateriale samt udlægning af groft materiale) er utilstrækkeligt, og at der er behov for et økonomisk tungere virkemiddel end en mindre restaurering. En større restaurering som genslyngning eller åbning af rørlagt strækning vurderer kommunen vil være nødvendig for at opnå målopfyldelse. Den omtalte strækning af Lille Vejleå er i dag delvist flisebelagt, hvilket i praksis betyder en spærring for optrækkende fisk og negativt påvirkede fysiske forhold.

Bemærkning: Ishøj Kommune skal på denne baggrund anmode staten om i VP3G, at genoptage indsatsen i Lille Vejleå for vandløbsstrækningerne 08451 og 04994 som en større restaurering med angivelse af virkemidlet genslyngning eller åbning af rørlagt strækning.

Fjernelse af fysiske spærringer. Af genbesøget af vandområdeplanen (VP3G) fremgår ikke nogen indsats med fjernelse af fysisk spærring ved Ishøj Sø (ROS-443) på Lille Vejleå. Indsatsen er imidlertid med i vandområdeplan 3 (VP3) fra juni 2023. Ishøj Kommune skal her gøre opmærksom på, at der ved forundersøgelse af vandløbsindsatsen i 2020 blev påvist et forhold, som bevirkede, at indsatsen umiddelbart ikke kunne gennemføres. Hydrauliske beregninger viste, at en omlægning af åen udenom søen var i risiko for at skabe oversvømmelsesproblemer i nedstrøms liggende byområde, idet regnvand fra opstrøms beliggende befæstede arealer i Greve Kommune manglede den nødvendige forsinkelse før udledning til åen. Ishøj Sø fungerede i den sammenhæng som forsinkelsesbasin på vandløbet. Den nødvendige forsinkelse af opstrøms regnvand i Greve Kommune er endnu ikke etableret, hvorfor en indsats med fjernelse af fysisk spærring ved udløbet fra Ishøj Sø endnu ikke kan gennemføres.

Bemærkning: Ishøj Kommune skal på denne baggrund anmode staten om at genoptage indsatsen (ROS-443)i VP3G.

Ishøj Kommune noterer med tilfredshed, at indsats med fjernelse af 6 mindre spærringer på Li. Vejleå nedstrøms Ishøj Sø (ROS 437 – 442) nu er med i VP3G. Kommunen gjorde opmærksom på spærringerne i forbindelse med høringen af VP3. Fjernelse af spærringerne vil lette fisks vandring op ad vandløbet samt give det en mere naturlig karakter.

Vandløb - Store Vejleå

Strækningsbaserede Indsatser. Af genbesøget af vandområdeplan 3 (VP3G) fra december 2024 fremgår ikke nogen vandløbsindsatser i Store Vejleå for strækningen o8460. Af vandområdeplan 3 (VP3) fra juni 2023 fremgår imidlertid en mindre strækningsbaseret indsats på vandløbsstrækningen o8460. Det må herudfra antages, at staten har forudsat at indsatsen allerede er gennemført. Ishøj Kommune kan oplyse at indsatsen ikke er gennemført endnu, men at det er forventningen, at indsatsen gennemføres i denne planperiode (2021 – 2027).

Bemærkning: Ishøj Kommune skal på denne baggrund anmode staten om at genoptage indsatsen i VP3G.

Fjernelse af fysisk spærring. Ishøj Kommune bemærker, at indsats med fjernelse af fysisk spærring ved Vallensbæk Sø (ROS-444) nu er med i VP3G. Kommunen gjorde opmærksom på spærringen i forbindelse med høringen af VP3. Spærringen (udløbsbygværk fra Vallensbæk Sø) forhindrer, at fisk kan trække fra kysten og St. Vejleås nedre del og videre op i den øvre del af St. Vejleå. Der forelægger et konkret projektforslag til omlægning af åen udenom de to indskudte søer, som en kommende indsats kan tage udgangspunkt i.

Blødbund. Vandløbsstrækningen umiddelbart nedstrøms Vallensbæk Sø, vandområde nr. o9290, er typesat som et blødbundsvandløb (RW5), og i VP3G vurderet til at være i moderat økologisk tilstand. Af VP3G fremgår i forhold til blødbundsvandløb, at der forventes en række udviklingsinitiativer igangsat frem mod 2029, herunder et forbedret vidensgrundlag om bl.a. naturgivne forholds betydning for målopfyldelsen.

Bemærkning: Ishøj Kommune imødeser dette arbejde, og at det kan klarlægge hvordan vandløbsstrækningen kan opnå målopfyldelse.

Stofpåvirkninger

Af VP3G fremgår nye tilstandsvurderinger for kemisk tilstand og nationalt specifikke stoffer for hele strækninger af Store Vejleå og Lille Vejleå. Af den tidligere VP3 fremgik kun en kemisk tilstand for den nederste strækning af Store Vejleå (o8460). Af VP3G fremgår en ny indsats med opsporing af lokale kilder til forurenende stoffer i overfladevand. Hele store Vejleå i Ishøj Kommune samt en større strækning af Lille Vejleå (o8451) er udpeget med denne indsats.

Af udkast til bekendtgørelse om indsatsprogrammer og tilhørende vejledning fremgår, at der ved kildeopsporing er tale om en fastlagt sammenhængende todelt indsats. Miljøstyrelsen er ansvarlig for at gennemføre første del af indsatsen, der skal danne grundlag for anden del af indsatsen, hvor kommunerne i visse udpegede overfladevandområder skal foretage en kildeopsporing.

Af høringsmaterialet fremgår, at kommunernes kildeopsporing skal gennemføres i fortsættelse af Miljøstyrelsens kortlægning og analyse for de vandområder, hvor Miljøstyrelsens kortlægning af kendte kilder ikke har kunnet forklare den manglende målopfyldelse. Kommunerne skal ud fra deres viden om udledninger, herunder fra både punkt- og diffuse kilder samt kendskab til oplandene til de udpegede overfladevandområdet vurdere, hvilke specifikke lokale kilder, der er til forekomsten af det konkrete stof i vandområdet. Miljøstyrelsens kortlægning og analyse gennemføres i løbet af første – tredje kvartal 2025, mens kommunernes opsporing af lokale kilder til miljøfarlige forurenende stoffer forventes gennemført i løbet af sidste kvartal i 2025 og i 2026. Resultaterne af det kommunale arbejde med at opspore de lokale kilder til forekomst af miljøfarlige forurenende stoffer indberettes til Miljøstyrelsen inden udgangen af 2026.

Bemærkning: Vandplanlægningen har hidtil haft karakter af en statslig opgave. Ishøj Kommune forventer derfor, at kommunerne bliver økonomisk kompenseret af staten for den kommende opgave med kildeopsporing.

Søer – indsats

Renseanlæg. I Miljøgis er både Lille Vejlesø og Jægersø i Strandparken markeret som værende en del af et opland, hvor der skal ske en indsats i forhold til renseanlæg. Der er imidlertid ikke nogen renseanlæg i oplandet til søerne eller til Lille Vejleå, som de er hydraulisk forbundet med. Ishøj Kommune undrer sig derfor over oplandskortet og opfordre til at det tilrettes.

Med venlig hilsen