

# Ishøj Kommune

## Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Ishøj Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (500 personer i kommunen)	2,3	2,9	2,4	3,3	0,0	1,7	10,5
Diabetes * (1.500 personer i kommunen)	5,0	8,2	8,6	7,8	0,8	8,3	20,1
Hjertesygdom * (700 personer i kommunen)	4,1	4,2	4,9	3,5	0,2	2,8	14,2
Apopleksi * (400 personer i kommunen)	2,0	2,1	2,2	2,1	0,1	1,5	7,1
KOL * (900 personer i kommunen)	4,9	5,3	4,7	5,8	0,0	4,9	14,9
Astma * (900 personer i kommunen)	4,9	5,0	4,0	6,0	5,0	5,4	4,0
Kræft * (600 personer i kommunen)	3,3	3,2	2,8	3,6	0,2	2,5	10,1
Inflammatorisk ledsygdom * (500 personer i kommunen)	2,4	2,9	2,9	2,9	0,6	2,7	7,2
Knogleskørhed * (500 personer i kommunen)	2,7	2,6	0,8	4,4	0,1	1,3	10,1
Langvarig depression * (800 personer i kommunen)	4,7	4,4	2,8	6,0	1,4	5,4	6,8
Svær psykisk lidelse * (600 personer i kommunen)	2,9	3,4	2,9	3,9	2,5	3,9	3,8
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (100 personer i kommunen)	3,6	3,0	2,2	3,6			3,0
Slidgigt ** (3.500 personer i kommunen)	17,7	20,1	17,2	23,0	2,6	23,0	42,5
Rygsygdom ** (2.700 personer i kommunen)	11,5	15,8	14,7	16,8	7,0	20,7	17,9
Allergi ** (4.200 personer i kommunen)	29,2	25,1	22,9	27,2	23,5	26,3	24,5
Hyppig hovedpine eller migræne ** (3.300 personer i kommunen)	16,3	20,0	13,3	26,6	19,6	24,9	8,6

\* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2016

\*\* baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2017

# Ishøj Kommune

## Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Ishøj Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (400 personer i kommunen)	2,2	2,6	2,2	3,0	0,0	1,8	9,5
Diabetes * (1.300 personer i kommunen)	4,9	8,0	8,6	7,4	0,8	8,4	19,2
Hjertesygdom * (700 personer i kommunen)	4,2	4,2	5,0	3,5	0,2	3,0	14,6
Apopleksi * (400 personer i kommunen)	2,0	2,2	2,3	2,1	0,1	1,7	7,6
KOL * (900 personer i kommunen)	4,6	5,1	4,5	5,7	0,0	4,9	14,3
Astma * (900 personer i kommunen)	5,1	5,5	4,2	6,7	5,8	5,8	4,0
Kræft * (500 personer i kommunen)	3,2	2,9	2,6	3,3	0,2	2,2	9,7
Inflammatorisk ledsygdom * (500 personer i kommunen)	2,3	2,7	2,9	2,6	0,6	2,7	6,6
Knogleskørhed * (400 personer i kommunen)	2,6	2,3	0,6	3,9	0,1	1,3	8,5
Langvarig depression * (800 personer i kommunen)	5,0	4,7	3,0	6,3	1,6	5,7	7,1
Svær psykisk lidelse * (600 personer i kommunen)	2,9	3,7	3,2	4,2	3,1	3,9	4,2
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (100 personer i kommunen)	3,7	3,0	2,0	3,9			3,0
Slidgigt ** (3.500 personer i kommunen)	17,5	21,8	17,4	26,0	1,4	27,5	41,4
Rygsygdom ** (2.300 personer i kommunen)	12,4	14,2	15,3	13,2	3,9	18,7	19,1
Allergi ** (3.800 personer i kommunen)	27,5	24,3	19,4	29,0	22,8	26,3	21,0
Hyppig hovedpine eller migræne ** (2.700 personer i kommunen)	13,6	17,3	7,4	27,3	17,6	20,8	7,0

\* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2013

\*\* baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2013

# Ishøj Kommune

## Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Ishøj Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (400 personer i kommunen)	2,0	2,5	2,1	2,9	0,0	1,7	10,4
Diabetes * (1.100 personer i kommunen)	4,2	6,6	7,1	6,1	0,7	7,0	17,4
Hjertesygdom * (700 personer i kommunen)	4,3	4,3	5,0	3,7	0,1	3,4	16,2
Apopleksi * (400 personer i kommunen)	2,0	2,2	2,2	2,1	0,1	1,7	8,1
KOL * (700 personer i kommunen)	4,1	4,2	4,0	4,4	0,0	4,2	13,0
Astma * (1.000 personer i kommunen)	5,2	5,9	4,6	7,2	5,8	6,1	5,6
Kræft * (400 personer i kommunen)	2,9	2,7	2,5	2,9	0,3	2,3	9,0
Inflammatorisk ledsygdom * (400 personer i kommunen)	2,3	2,5	2,8	2,3	0,5	2,8	5,8
Knogleskørhed * (300 personer i kommunen)	2,2	1,9	0,5	3,3	0,0	1,3	7,7
Langvarig depression * (700 personer i kommunen)	4,7	4,2	2,5	5,8	1,6	5,0	6,7
Svær psykisk lidelse * (600 personer i kommunen)	2,7	3,7	2,9	4,5	2,4	3,9	5,6
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (100 personer i kommunen)	4,0	3,6	2,3	4,7			3,6
Slidgigt ** (3.100 personer i kommunen)	18,0	19,8	15,8	23,7	2,3	22,6	47,5
Rygsygdom ** (2.300 personer i kommunen)	12,7	14,9	14,7	15,2	6,3	18,3	21,7
Allergi ** (3.900 personer i kommunen)	26,7	25,7	25,2	26,3	28,1	26,1	19,4
Hyppig hovedpine eller migræne ** (3.400 personer i kommunen)	15,9	22,1	14,8	29,5	23,1	23,3	15,4

\* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2010

\*\* baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2010