

7 SEP '13 09:22

Vildtbanegård

Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946

Gildbrovej 10, 2635 Ishøj. Fax: 43 57 17 01. SE: 33564813 Danske Bank reg. nr. 3129 konto nr. 3326110027

Ishøj Kommune
Att: Leif Kronblad
Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

Dato: 30. august 2013

Boligselskabet Vildtbanegård søger om tilladelse til opsætning af bump som vist på oversigtstavlen.

Fra gavlhjørnet og på tværs ud mod Vejlebrovej, med undtagelse af 1.m fra kantsten nærmest bygningen, passage for cykler og handicapkørsel.

Begrundelsen er for hurtig kørsel, specielt hen mod butikkerne.

Der bliver selvfølgelig opsat tavler, som henviser til bump.

Jeg håber på en hurtig tilbagemelding.

Med venlig hilsen




Jesper Nielsen

Inspektør

**Ejendoms- og
Administrationskontor:**
Telefon
43 57 17 00

Telefontider:
Daglig
kl. 9-12

Ekspedition ved skranke:
Daglig: 13 - 14.30
Tirsdag: 13 - 15 og 16 - 18
Torsdag tillige 7 - 9



Vejlebrovej

Adresser: Ved. Stationen

6+8+10+12

Vejlebrovej

23+25



vejbump.dk

info@vejbump.dk | tlf. +45 31 38 31 50 | mobil. +45 21 74 31 50

- [Forside](#)
- [Produkter](#)
 - [GN Vejbump](#)
 - [GN Mobile vejbump](#)
 - [GN Vejplade](#)
 - [GN Køreplade](#)
 - [GN Gangplade](#)
 - [GN Kørerampe](#)
 - [GN Græsarmering](#)
 - [GN Trafikspejle](#)
 - [GN Vejskilte og Trafiktavler](#)
 - [GN Vejsøm](#)
 - [GN Vejkegler](#)
 - [GN Reparationsasfalt og Rapair](#)
 - [GN Byggeplads og Mobilt Hegn](#)
 - [GN Gummifod](#)
 - [GN Markeringsspray](#)
 - [GN Markeringstape](#)
 - [GN Floorgraphic og Asfaltbanner](#)
 - [GN Heavyroller](#)
- [Godkendelser](#)
- [Asfaltbanner](#)
- [Nyheder](#)
- [Referencer](#)
- [Kontakt](#)
- [Virksomhedsprofil](#)
- [Priseksempel](#)

Bump ved vejlebrovej 25

+

Bump ved Vildtbanestien 19

Nedenstående ønskes

GN Vejbump.

GN Road har eneforhandlingen i Skandinavien af disse stærke og typegodkendte vejbump.

GN Road leverer Danmarks ubetinget mest solgte og typegodkendte vejbump. GN Roads vejbump er typegodkendt af Det Danske Vejdirektorat. Vejbumpene leveres i gul, sort og hvid i elementer på 0,5 meter. Så kan du selv kombinere farve og længde på dit vejbump. Vejbumpene er gennemfarvet i materialet. Det vil sige at vejbumpene aldrig mister farven som billigere produkter med påklistede refleksfelter. Vores vejbump er problemfri i forbindelse med snerydning. Du kan se godkendelsen af produktet under fanebladet "Godkendelser"

✓ Problemfri ved snerydning

✓ Vejbump max 15 km/t

Vejbump til anvendelse på private områder.




	Midtersektion:	Endesektion:	
Længde:	500	210	mm
Bredde:	420	420	mm
Højde:	75	75	mm
Farve:	gul/sort	gul/sort	



Montagevejledning

✓ Vejbump max 40 km/t

Vejbump til anvendelse på private områder (gul/sort) og offentlige områder (hvid/sort).
Typegodkendt iht. Vejdirektoratets katalog for typegodkendte vejbump, bilag 9-6.



GODKENDT AF VEJDIREKTORATET TIL MAX. 40 km/t

	Midtersektion:	Endesektion:	
Længde:	500	210	mm
Bredde:	420	420	mm
Højde:	50	50	mm
Farve:	hvid/gul/sort	hvid/gul/sort	

✓ Problemfri ved snerydning

✓ Vejbump max 20 km/t

Vejbump til anvendelse på private områder.
Typegodkendt iht. Vejdirektoratets katalog for typegodkendte vejbump, bilag 9-1.



GODKENDT AF VEJDIREKTORATET TIL MAX. 20 km/t

	Midtersektion:	Endesektion:	
Længde:	500	300	mm
Bredde:	2 x 600	2 x 600	mm
Højde:	70	70	mm