



Sundhedsprofil for børn født i 2023 fra Databasen Børns Sundhed

Ishøj Kommune

Formål

- Databasen Børns Sundhed er tilrettelagt således, at den kan beskrive børn og unges sundhed med udgangspunkt i sundhedsplejerskens virksomhed.
- Databasen har udvalgt en række indikatorer, der anvendes i sundhedsprofilen til at beskrive udvalgte områder af børnenes sundhed og udvikling samt til måling af indsatser og resultater inden for sundhedsplejen.
- Formålet med rapporten for Ishøj Kommune er at tegne en sundhedsprofil for børn, der er født i 2023 i Ishøj Kommune, sammenholdt med de øvrige kommuner, der indgår i Databasen Børns Sundhed.

Datamateriale

- I sundhedsprofilen sammenlignes Ishøj Kommune med hele databasepopulationen, der er baseret på sundhedsplejerskers journaldata om 21.521 børn, der er født i 2023 i 33 kommuner. Dette antal svarer til 37,5 % af alle levendefødte børn i Danmark i 2023.
- Fra Ishøj Kommune indgår der data om 260 børn.
- Stort set alle børn tilses af en sundhedsplejerske i første leveår, hvilket betyder, at data giver et billede af sundheden, som er dækkende for børn født i 2023 i de deltagende kommuner.

Børn født i 2023



Besøg i første leveår

Andelen af børn i 2023, hvor A-, B-, C- og D-besøget er registreret (N=21.521)

Kommune	Andelen af børn, hvor det respektive besøg er registreret			
	A-besøg (0-2 mdr.)	B-besøg (2-3 mdr.)	C-besøg (4-6 mdr.)	D-besøg (8-10 mdr.)
Ishøj kommune	97,3	95,4	95,0	93,1
Hele populationen	93,6	91,5	84,6	82,8


93,6 % af børnene i populationen har modtaget et A-besøg, 91,5 % et B-besøg, 84,6 % et C-besøg og 82,8 % et D-besøg.

I Ishøj Kommune modtog 97,3 % af børnene A-besøget, 95,4 % modtog B-besøget, 95,0 % modtog C-besøget og 93,1 % modtog D-besøget.

Barnets alder ved første besøg af sundhedsplejen

Barnets alder ved første besøg af sundhedsplejersken i 2023 (N=21.500)


- 75,4 % af børnene har det første besøg af sundhedsplejersken, inden barnet er en uge gammelt, og 8,9 % af børnene har deres første besøg, når barnet er mere end 14 dage gammelt.
- I Ishøj Kommune modtager 78,5 % af børnene det første besøg, inden barnet er en uge gammelt, mens 5,0 % af børnene er mere end 14 dage gamle, inden barnet modtager første besøg af sundhedsplejersken.



Tobaksrøg i hjemmet

Andelen af børn, der udsættes for tobaksrøg i hjemmet i 2023, i NOVAX-kommunerne (N= 10.588)

- I hele populationen er 3,3 % af børnene udsat for tobaksrøg i hjemmet.
- I NOVAX-populationen er det 3,0 % og i Ishøj Kommune er 3,9 % af børnene udsat for tobaksrøg i hjemmet.
- I NOVAX-populationen har forekomsten svinget mellem 3,0 % og 3,1 % i de seneste fire år. I Ishøj Kommune har forekomsten været svingende de seneste fire år. Den er lavest (3,7 %) i 2020 og højest (6,8 %) i 2021.




Viser ikke, da antallet af observationer i kommunen er ≤5.

Mors psykiske tilstand

Andelen af børn i 2023, hvor der er bemærkning til mors psykiske tilstand ved mindst ét besøg, i NOVAX-kommunerne (N=9.124)

- I hele populationen har 24,9 % af børnene bemærkning til mors psykiske tilstand ved mindst ét besøg.
- I NOVAX-populationen er det 15,7 % og i Ishøj Kommune har 17,7 % af børnene bemærkning til mors psykiske tilstand ved mindst ét besøg.
- I NOVAX-populationen har forekomsten svinget mellem 14,6 % og 15,4 % de seneste fire år. I Ishøj Kommune har forekomsten været stabil de seneste fire år. Den er lavest (15,6 %) i 2020 og højest (18,2 %) i 2022.




* Viser ikke, da andelen af manglende registreringer er >40%.

Forældre-barn kontakt og samspil


Andelen af børn i 2023 med bemærkning til forældre-barn kontakt og samspil i første leveår, i NOVAX-kommunerne (N=11.206)

- I hele populationen har 3,9 % af børnene bemærkning til forældre-barn kontakt og samspil i første leveår.
- I NOVAX-populationen er det 2,8 % og i Ishøj Kommune har 3,1 % af børnene bemærkning til forældre-barn kontakt og samspil i første leveår.
- I NOVAX-populationen har forekomsten svinget mellem 2,3 % og 2,8 % de seneste fire år. I Ishøj Kommune har forekomsten været svingende de seneste fire år. Den er lavest (3,1 %) i 2023 og højest (6,3 %) i 2020



Vises ikke, da antallet af observationer i kommunen er ≤5.

Amning




Andelen af børn i 2023, der bliver ammet fuldt i mindst fire måneder (N=18.110)

- 66,3 % af børnene i hele populationen og 54,1 % af børnene i Ishøj Kommune bliver ammet i mindst fire måneder.
- I hele populationen har andelen af børn, der bliver ammet i mindst fire måneder, svinget mellem 59,4 % og 63,6 % de seneste fire år.
- I Ishøj Kommune har forekomsten været svingende de seneste fire år. Den er lavest (42,5 %) i 2020 og højest (54,1 %) i 2023.

Motorisk udvikling

Andelen af børn i 2023 med bemærkning til motorisk udvikling ved mindst to besøg i det første leveår, i NOVAX-kommunerne (N=11.778)

- I hele populationen har 5,8 % af børnene bemærkning til motorisk udvikling ved mindst to besøg i det første leveår.
- I NOVAX-populationen er det 4,1 % og i Ishøj Kommune har 5,8 % af børnene bemærkning til motorisk udvikling ved mindst to besøg i det første leveår.




Vises ikke, da antallet af observationer i kommunen er ≤5.

Søvn

Andelen af børn i 2023 med bemærkning til søvn ved mindst ét af de fire besøg i første leveår, i NOVAX-kommunerne (N=12.337)


- I hele populationen har 12,0 % af børnene bemærkning til søvnen ved mindst ét besøg. I NOVAX-populationen er det 7,2 % og i Ishøj Kommune er det 13,6 %.
- I NOVAX-populationen har forekomsten varieret mellem 6,2 % og 7,1 % de seneste fire år. I Ishøj Kommune har forekomsten været svingende de seneste fire år. Den er lavest (8,3 %) i 2022 og højest (13,6 %) i 2023.




Sprog

Andelen af børn i 2023 med bemærkning til sprog ved mindst ét af de fire besøg i det første leveår i NOVAX-kommunerne (N=12.025)

- I hele populationen har 5,8 % af børnene bemærkning til sprog ved mindst ét af de fire besøg i det første leveår.
- I NOVAX-populationen er det 4,8 % og i Ishøj Kommune har 13,8 % af børnene bemærkning til sprog ved mindst ét af de fire besøg i det første leveår.



Vægtstatus



Forekomsten af overvægt/svær overvægt i seks- til timånedersalderen i 2023 efter WHO's definition af vægtstatus (N=16.765)

- 4,7 % af børnene i hele populationen og 6,1 % af børnene i Ishøj Kommune har overvægt/svær overvægt i seks- til timånedersalderen.
- I hele populationen har andelen svinget mellem 4,8 % og 5,8 % de seneste fire år.
- I Ishøj Kommune har forekomsten været svingende de seneste år. Den er lavest (5,7 %) i 2020 og højest (11,2 %) i 2021.

Viser ikke, da antallet af observationer i kommunen er ≤ 5 .

* Viser ikke, da andelen af manglende registreringer over 40 %.

Opsamling for Ishøj Kommune



Opsamling

I Ishøj Kommune er der:

- 33,9 % af børnene, der har modtaget ét eller flere graviditetsbesøg.
- 78,5 % af børnene, der har deres første besøg af sundhedsplejersken, inden de er en uge gamle.
- 97,3 % af børnene, der har modtaget A-besøget, 95,4 % af børnene har modtaget B-besøget, 95,0 % af børnene har modtaget C-besøget, og 93,1 % har modtaget D-besøget.
- 3,9 % af børnene, der er udsat for tobaksrøg i hjemmet.
- 54,1 % af børnene, der bliver fuldammet i mindst fire måneder.


Opsamling

I Ishøj Kommune er der:


- 17,7 % af de nybagte mødre, der får bemærkning til deres psykiske tilstand i barnets første leveår.
- 3,1 % af børnene, der får bemærkning til forældre-barn kontakt og samspil i det første leveår.
- 5,8 % af børnene, der får bemærkning til motorisk udvikling ved mindst to besøg i det første leveår.
- 13,6 % af børnene, der får bemærkning til søvnen ved mindst ét besøg i det første leveår.
- 13,8 % af børnene, der får bemærkning til sprog ved mindst ét af de fire besøg i det første leveår.
- 6,1 % af børnene, der har overvægt/svær overvægt ved seks- til timånedersalderen.

Socialdemografiske data

Forekomsten af sociodemografiske data for
spædbørn født i 2023 i Ishøj Kommune og for
hele populationen



Andelen af manglende registreringer



Viser ikke for kommunen, da antallet af manglende registreringer er ≤5.

α Andelen af manglende registreringer er tæt på 100 %, men kan ikke vises, da antallet af observationer på variabelen er for få.

Tak for opmærksomheden



Hovedrapporten er frit tilgængelig på
www.sdu/sif.dk under links/ Databasen Børns Sundhed