



ETAPE 3


Signaturforklaring

- GV1 - 120 mm R'w 48dB VE MR70 450 AA/AA M45
- GV2 - 180 mm R'w 48dB VE MR120 450 FF/FF M45
- GV3 - 120 mm R'w 35dB VE MR70 450 AA/AA M0
- GV4 - 130 mm R'w 35dB VE MR70 450 FF/FF M0
- GV7 - 145 mm gipsvæg udfyldning
- GV8 - 230 mm R'w 60 dB VD MR70 450 AA/AA M90
- GV9 - 120 mm R'w 35dB VE MR70 450 HH/HH M0
- GV10 - 120 mm R'w 48dB VE MR70 450 AA/HH M45
- GV11 - 180 mm R'w 35dB VE MR120 450 FF/FF M0
- GV12 - 143 mm R'w 48dB VE MR70 450 AA/XX M45
- GV13 - 95 mm R'w 0dB VE MR70 450 -/AA M0
- P1 - 100 mm porebeton
- M1 - 108 mm muret væg
- M2 - 230 mm muret væg
- M3 - 300 mm muret væg
- M4 - 348 mm muret væg
- M5 - 348 mm muret væg med isolering, U-værdi krav 0,18 W/m²K
- M6 - 400 mm muret væg
- M7 - 400 mm muret væg med isolering, U-værdi krav 0,18 W/m²K
- G1 - Glasparti - EI 60, R'w 40 dB
- G2 - Uklassificeret glasparti
- SV - Eksisterende slangevinde

Terminologi:

- A: Standard gipsplade 12,5 mm
- F: Brandgipsplade 15 mm
- H: Vådrumsgipsplade 12,5 mm
- X: Krydsfiner 24 mm

Hvor der skal monteres fast inventar eller sanitet på vægge, skal underste lag gips udføres med skrufast gipsplade. I vådrum skal pladen også være fugtbestandig.



TEGN. NR. **IBRO_K01_L1_H1_EST_S1_N121**

GENEREL NOTE:

Alle mål skal kontrolleres på stedet!

Rev.nr.	Rev. Dato	Rev. Beskrivelse	Rev. Sign.
B		Rumnummer ændret	ARK 03.12.2020
A		Inventar udgår/ Eksisterende geometri fælleskøkken ændret/ Forberedt for AV-skærm/ Glaspartier rykket/ Bordplader tilgæet	ARK 23.10.2020
		/Ændringer	Sign. Rev.dato

Brohuset

Vejlebrovej 45, 2635 Ishøj

BYGHERRE Ishøj Kommune / Ishøj Store Torv 20
TEL 20783451 / FAX 00000000 / EMAIL JOEJA@ISHØJ.DK

Udførelsesprojekt

EMNE **Etageplan nye forhold, Stueetage, Etape 1A**

TEGN. NR. IBRO_K01_L1_H1_EST_S1_N121

REV. Dato 03.12.2020

MÅL / 1 : 100 SIGN/ KWO KONTROL/ KAS DATO 28.09.2020

ENTREPRENØR CASA A/S - VANDTÅRNSVEJ 62 A, DK-2860 SØBØRG TEL 7562 7900 / FAX / EMAIL INFO@CASA-AS-DK SAG / 00000

ARKITEKTER JJW ARKITEKTER - FINSSENSVEJ 78, DK-2000 FREDERIKSBERG TEL 3324 0909 / FAX 3324 0034 / EMAIL ARKITEKTER@JJW.DK SAG / 1221-010

INGENIØR EKJ RÅDGIVENDE INGENIØRER A S - BLEGDAMSVEJ 58, DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL 3311 1414 / FAX / EMAIL INFO@EKJ.DK SAG / 00000

LANDSKABSARKITEKT JJW ARKITEKTER - FINSSENSVEJ 78, DK-2000 FREDERIKSBERG TEL 3324 0909 / FAX 3324 0034 / EMAIL ARKITEKTER@JJW.DK SAG / 00000