

Bilag 1 Hørings svar

Bilaget er vedhæftet

Fra: Jeanette Søndergaard Madsen <jeanette.soendergaard.madsen@gmail.com>

Sendt: 14. august 2022 11:50

Til: Center for Park Vej og Miljø <pvm@ishoj.dk>

Emne: Bemærkninger til projektforslaget for konvertering til fjernvarmeforsyning

Kære Center for Park, Vej og Miljø

Vedhæftet er mine bemærkninger til projektforslaget for konvertering til fjernvarmeforsyning.

Med venlig hilsen

Jeanette Søndergaard Madsen

Piledamsvej 10

2635 Ishøj

Mobil: +45 6025 3441

E-mail: jeanette.soendergaard.madsen@gmail.com

Fra: Carina Søndergaard <carina.soendergaard@gmail.com>

Sendt: 14. august 2022 10:47

Til: Center for Park Vej og Miljø <pvm@ishoj.dk>

Emne: Indsigelse ved fjernvarme

Vi vil gerne gøre indsigelse mod beslutningen af fjernvarme.

Vi vil opfordre til at beslutningen tages efter ansøgningsfrist for tilskud til varmepumper.

Derudover vil vi lægge op til, at det er Kommunen, der skal betale for nedgravning af fjernvarmerør på de kommunale veje, og at beboerne kun skal betale stikledningen ind til huset.

Dette vil være god stil, da det er Kommunen, der vil denne vej indenfor grøn omstilling.

Mvh

Carina og Casper Søndergaard

Tranebakken 46

Fra: Gurli Petersen <gip.hh@outlook.dk>

Sendt: 12. august 2022 16:43

Til: Center for Park Vej og Miljø <pvm@ishoj.dk>

Cc: Ishøj Varmeværk <ivv@ishoj.dk>; Ishøj Kommune <ishojkommune@ishoj.dk>

Emne: Fjernvarme, informationsmøde 10.08.22

Til Ishøj Kommune

Som forstået på informationsmødet var der en del modstand mod at udrulle det foreslåede fjernvarmeprojekt uanset at naturgas fra politisk side planlægges afskaffet indenfor en kortere årrække. Der var en del snak om at erstatte naturgassen med individuelle varmepumper. Vi mener desværre ikke at det er en relevant løsning især for os som bor i rækkehus af støjhensyn, hvor afstanden hos os i Vildtbaneparken 37 fra skel til skel er ca 6,4 m.

Om lovmæssige støjkrav til skel kan overholdes vides ikke, men under alle omstændigheder vil en varmepumpe på vor grund være et væsentligt irritationsmoment.

I stedet for at der skal være en tilkendegivelse på en interesseprocent på min. 65% foreslås hermed, at Ishøj Kommune beslutter at alle potentielle fjernvarmekunder skal være tilsluttet fjernvarme indenfor en årrække f.eks. senest i 2030 hvor naturgassen påregnes udfaset.

Dog er det formentligt rimeligt at dispensere fra tilslutningskravet.

hvis man f. eks. netop har etableret f. eks jordvarmeanlæg.

Så vidt vides er denne model i sin tid blevet anvendt i Høje Tåstrup kommune.

Hvis tilslutningspligt ikke kan besluttes foreslås at alle potentielle fjernvarmekunder spørges og anmodes om svar på om man er interesseret i fjernvarme samtidig at der gøres opmærksom på at naturgassen " forsvinder" indenfor en overskuelig fremtid.

Med venlig hilsen
Hans Henning Hansen
Vildtbaneparken 37
2635 Ishøj
Sendt fra min iPad

Fra: Jens Stig Jensen <jensstigiensen@gmail.com>

Sendt: 13. august 2022 19:38

Til: Center for Park Vej og Miljø <pvm@ishoj.dk>

Emne: projekt fjernvarme!

t

Jeg var en af de mange, der deltog i jeres møde, vedrørende installering af fjernvarme hos os gaskunder. Det var et utroligt dårligt orienteringsmøde, med mange manglende informationer! Mange følte at i havde skyklapper på, og ikke vil prøve at se på andre og måske billigere løsninger! Husk der er mange pensionister i kommunen, som gerne vil blive længst, i eget hjem!

Det er et meget dyrt forslag, og som enlig, enke og alm. pensionist kan de priser være grunden til at man må forlade sit hus. - Jeg syntes godt i kunne se på andre muligheder, måske billigere, og uden så meget gravearbejde

Jeg er imod projektet, da jeg ikke mener i har set nok på andre muligheder!

Undskyld jeg skriver på denne måde, men jeg kan ikke finde andre steder på Ishøjs hjemmeside.

Husk også at ikke alle har mulighed for at bruge en computer.

Mvh. M. Lauridsen Tranebakken

Fra: Jens Stig Jensen <jensstigiensen@gmail.com>

Sendt: 13. august 2022 20:03

Til: Center for Park Vej og Miljø <pvm@ishoj.dk>

Emne: fjernvarme anlæg.

jeg har skrevet til jer før og er imod det alt for dyre projekt fjernvarme i stedet for gas!

det er i orden at vi skal udfase gassen hen ad vejen, men tænk jer om, det bliver meget dyrt for den enkelte husejer!

Har i overvejet biogas som er 100 procent CO₂ neutral og kan bruges i de fleste gasfyr måske med en mindre omstilling. til priser vi bedre kan acceptere..

Vær nu fornuftige, og find den mest energirigtige og letteste løsning - så vi gamle kan blive i vores hjem længst mulig.

Med venlig hilsen M. Lauridsen, Tranebakken 77

Fra: Alex Hytting <alex@bhytting.dk>

Sendt: 14. august 2022 15:16

Til: Center for Park Vej og Miljø <pvm@ishoj.dk>

Emne: Høringssvar til Projektforslag til fjernvarmeudrulning

Kære Ishøj Byråd v. pvm@ishoj.dk

Hermed følger undertegnede høringssvar til projektforslaget til fjernvarmeudrulning i Ishøj kommune.

Jeg mener byrådet bør udskyde beslutningen om projektforslaget så lang tid som muligt, eller alternativt, opdele projektforslaget i 5 separate projektforslag (et for hvert område) til fremtidig beslutning fra 2023 og i årene frem, med følgende motivation:

1. På orienteringsmødet fremkom helt nye oplysninger som indikerer, at når/hvis kommunens byråd vedtager et sådan projekt, så mister samtlige borgere i berørte områder muligheden for at søge tilskud til alternative opvarmningsformer/varmeløsninger.
 - a. Ved at udskyde byrådets beslutning, eller opdele nuværende projektforslag i fem selvstændige projekter, til byrådets efterfølgende beslutning i årene fremover – eventuelt prioriteret efter forhåndstillkendelserne i berørte områder – bevarer borgere i de områder som udlægges til beslutning senere, adgang til at søge tilskud til alternative løsninger i længere tid.
2. Når et projektforslag der berører så mange boligejere og beboere i kommunen, i så væsentligt økonomisk omfang i betydelig lang tid fremover, finder jeg det kritisabelt at ikke alle berørte borgere modtager materiale og indkaldelse til orienteringsmøde. Personligt har jeg og min hustru ikke modtaget noget i e-boks eller digitalpost om projektet. Alene af den grund, bør byrådets beslutning om projektet udskydes, så alle berørte borgers demokratiske ret til involvering og høring sikres.
3. Projektmateriale er så subjektivt og tyndt, at Ishøj Byråd bør afvise at behandle det seriøst. Der er altså tale om et ganske stort og dyrt projekt som fortjener et grundigere besluningsgrundlag. Her blot et par eksempler:
 - a. Gentagne gange nævnes i projektmateriale at "fjernvarmeløsningen er en bæredygtig løsning" og på informationsmødet italesattes bæredygtigheden også. Forfatterne til projektmateriale har en relativ fri fortolkning af bæredygtighed, da kun ca. 30-34 % af fjernvarmen der kommer til forbrugerne i Ishøj rent faktisk produceres "bæredygtig" (aka afbrændning af affald). Resten, altså 66-70%, kommer fra Ishøj Fjernvarmeværks 3 kedler fra 1995 som anvender træpiller. (data fra fjernvarmeværkets hjemmeside)
 - b. Træpiller udleder ifølge forskere på KU og Aalborg Universitet næsten lige så meget Co2 som kul, og at genplantning af træer først optager lignende Co2 efter 30 til 100 år.. Energistyrelsen medtager i øvrigt ikke udslippet fra træpiller og biomasse i de danske Co2-tal. (Berlingske Tidende havde en artikel herom for nylig)
 - c. Projektmateriale omtaler ikke, at priserne på biomasse og træpiller, følger helt samme mekanismer som olie, kul og naturgas, da biomasse og træpiller er en råvare. Ligesom at der heller ikke nævnes at biomasse og træpiller (og kul) medfører omkostninger og ekstra

udslip grundet transport fra oprindelseslandet. Hvilket indtil for nylig ofte var Rusland, men nu mest Syd Amerika. Der ryger en del regnskov på den konto.

- d. Projekt materialet forholder sig til bl.a. selskabsøkonomien, og oplyser at når økonomien i forsynings selskabet er positiv, så kommer det alle tilsluttede til gode i form af balance i regnskabet. Man undlader behændigt at oplyse, at såfremt man ikke opnår den andel af tilslutning som beregningerne baseres på, så bliver regningen dyrere for alle. Dermed sagt, at hvis udrulningen i vejene koster 126 mio. og de ikke opnås 65% tilslutning, men kun 37,5 %, så bliver afdragene i 20 år dobbelt op for de tilsluttede. Hvilket gør fjernvarme til en dyr løsning.
 - e. Projekt materialet følsomhedsanalyse omtaler kun 20 % udsving på investeringen og brændsel hvilket i en tid med krig er alt for lidt.. F.eks. hvis træpiller og biomasse stiger 100 %, i takt med andre gas eller olie, hvad så?
 - f. Følsomhedsanalysen bør også forholde sig til risikoen for at få borgere tilslutter sig fjernvarmen. Hvis kun 25 % tilslutter sig, hvad koster det så at afdrage lånene for den enkelte ?
 - g. Projekt materialet indeholder ikke oplysninger om hvornår Ishøj Fjernvarmeværks kedler er planlagt til udskiftning til nye. Som jeg forstår det, er de fra 1992 eller 1995, og jeg tænker at de ikke kan holde uendeligt.
 - h. Projekt materialet oplyser ingenting om planerne for hvornår og hvordan Ishøj Fjernvarmeværk påtænker at gå fra de forurenende træpiller, til mere rene opvarmningsmetoder af fjernvarmevandet..
4. Projekt materialet har slet ikke inkluderet andre opvarmningsformer end naturgas, luft/vand-varmepumpe og fjernvarme. Man forholder sig ikke til eksempelvis jordvarme med vand- eller lodrette slanger, som i visse områder kunne være alternativer – eventuelt i form af mindre klynger eller fællesskaber.

Jeg ser frem til at modtage et svar på mit høringssvar.

Med venlig hilsen

Alex Bliddal Hytting

Jægervangen 27

2635 Ishøj

Fra: Niels Kristian Jensen <aenkaa@gmail.com>

Sendt: 14. august 2022 15:33

Til: Center for Park Vej og Miljø <pvm@ishoj.dk>

Emne: Høringssvar angående konvertering til Fjernvarme

Jeg ønsker disse oplysninger:

Med de forventede rør og forventede fremløbstemperaturer, hvad er så:

1) Varmetabet i procent af den leverede energimængde

- udregnet over et helt år? På mødet blev sagt 5% og i materialet står der 15%.

2) Hvilken fremløbstemperatur bliver mulig på kundens side af varmeveksleren - ved forskellige omgivelsestemperaturer (for at udregne om eksisterende radiatorer er store nok) - klart nok vil høj temperatur give større tab i nettet (spørgsmål 1)

3) Hvilke krav gælder til temperaturen af retur-vandet?

Efter endt tilslutning til fjernvarme, hvis man fortryder, hvad er så:

4) Bindingsperioden

5) Gebyr for at fra-melde sig fjernvarme

Mvh. Niels Kristian Jensen
Engsvinget 12
2635 Ishøj
Telefon 5180 7676

Fra: Johnny Hamann Andersen <JOA@hansbuch.dk>

Sendt: 14. august 2022 15:52

Til: Center for Park Vej og Miljø <pvm@ishoj.dk>

Emne: Bemærkninger til projektforslaget

Til Center for park,vej og Miljø i Ishøj.

Vedr. fjernvarme og denne eventuelle beslutning om vi skal have en undvigelse i 5 områder, henstiller jeg til at kommunen venter med at tage stilling til

dette til efter den 28 September 2022. Grunden til dette er at man fratager de borger som har planlagt at få alternativ Energy form ind i deres hjem, den støtte

som kan søges i Energy puljen den 28 September 2022.

På forhånd tak.

Med venlig hilsen / Mit freundlichen Grüßen / Best regards

Inge & Johnny Andersen

Jægervangen 23

2635 Ishøj

Tlf 40703375

Email joa@hansbuch.dk

Fra: Flemming Günther <flemming.gunther@gmail.com>

Sendt: 14. august 2022 16:00

Til: Center for Park Vej og Miljø <pvm@ishoj.dk>

Emne: Høring

Hej,

Vi er sådan set for fjernvarmen, men vi ville også gerne have haft det for 2 år siden. Og det ser ud til at vi i bedste fald kan få det om 2 år. Og med de priser på gas, så kan vi bare ikke vente og nødt til at finde alternativer. Derfor synes vi det ville være passende, såfremt man ventede med beslutning til efter ansøgningsfristen for tilskud til varmepumper.

Vi har ikke råd til ikke at handle hurtigst muligt og burde have gjort det for 2 år siden.

Mvh

Flemming og Pernille Günther

Ørneøkærs Vænge 24

Fra: André Lorentz-Petersen <alpkbh@hotmail.com>

Sendt: 14. august 2022 22:48

Til: Center for Park Vej og Miljø <pvm@ishoj.dk>

Emne: Fjernvarme Ishøj

Hej

Jeg er som udgangspunkt meget interesseret i at få fjernvarme men jeg er samtidig blevet gjort opmærksom på at hvis fjernvarme projektet godkendes nu vil det betyde at jeg ikke kan søge tilskud til varmepumpe eller lignede.

Da jeg som borger på strandsiden forventer det kommer til at tage nogle år inden vi har fjernvarme synes det er vigtigt vi stadig har mulighed for søge tilskud til alternative varmekilder og at fjernvarme projektet ikke startes før dette er sikret.

Med Venlig Hilsen
André Lorentz-Petersen

Fra: yakup demirtas <yakupdemirtas1989@hotmail.com>

Sendt: 11. august 2022 13:13

Til: Center for Park Vej og Miljø <pvm@ishoj.dk>

Emne: Vedr. fjernvarme møde d. 10.08-2022

Hej,

jeg har to spørgsmål.

1. Hvor kan jeg se svarene på de spørgsmål, som panelet ikke kunne svare på igår? fx pris udspecifikationen for Fjernvarme
2. Hvem skal man stille sine 100 andre spørgsmål omkring fjernvarme?

VH

Yakup

Fra: Leif Döring <leifdoering11@gmail.com>

Sendt: 5. juli 2022 12:41

Til: Center for Park Vej og Miljø <pvm@ishoj.dk>

Emne: Projektforslag Fjernvarme

Kære Center for Park, Vej og Miljø,

I projektforslaget er der afsat et beløb på 27.000 DKK for installation af et fjernvarmeunit. Er der i det beløb inkluderet nedtagningen af det gamle gasfyr mm.?

Og hvornår kan/bør man bestille frakoblingen af gasforsyningen for at have en chance for at få omkostningerne dækket af afkoblingsordningen?

Med venlig hilsen

Leif Döring

Fra: Henrik Thøgersen <ht@adundas.dk>

Sendt: 2. juli 2022 09:15

Til: Center for Park Vej og Miljø <pvm@ishoj.dk>

Emne: Bemærkninger til projektforslag, udrulning af Fjernvarme

Kære Center for Park, Vej og Miljø,

jeg har netop læst projektforslaget vedr konvertering til fjernvarme.

Min matrikel (Skovvej 7) tilhører Område 5.

Min bemærkning til forslaget er helt enkelt at bevare frivillighed ift tilslutningen

- evt baseret på kriterier for nuværende, primære varmekilde

Baggrunden er ganske enkelt, , at min bolig i forbindelse med udrulning af naturgas fravalgte tilslutning.

Status for boligen er dermed, at der IKKE er vandbåren opvarmning, dvs hverken ift gulvvarme, radiatorer eller brugsvand.

Omlægning til vandbåren varmeforsyning vil derfor blive en privatøkonomisk byrde og en betydelig udfordring.

Uagtet den samfundsøkonomiske gevinst ved kollektiv omlægning til fjernvarme vil det for min bolig derfor være mere

hensigtsmæssigt at videreudvikle med el baserede varmekilder

- solpaneler

- varmepumpe

På forhånd tak for at lade min bemærkning indgå i jeres overvejelser

Med venlig hilsen

Henrik

--

Henrik Thøgersen

adundas medier|klima|økonomi

cvr nr 3844 0322

2635 Ishøj

M 51 72 10 80

Skype hthoeger

linkedin.com/in/henrikthoegersen/

Fra: Finn Stokholm <finnstokholm@outlook.dk>

Sendt: 4. juli 2022 11:02

Til: Center for Park Vej og Miljø <pvm@ishoj.dk>

Emne: Høring.

Jeg ønsker undersøgt, om der er nogen mulighed for at benytte de eksisterende rør ved at opføre et biogasanlæg.

Det vil være utåleligt, at strandområdet igen skal graves op.

Samtidig vil jeg tilmeldte Lisbeth Petersen og undertegnede til info mødet.

Med venlig hilsen

Finn Stokholm

Solvej 30

Fra: Peter Bech-Lutzka <peterbechlutzka@fastmail.com>

Sendt: 30. juni 2022 09:35

Til: Center for Park Vej og Miljø <pvm@ishoj.dk>

Emne: Kommentar til høring om udvidelse af fjernvarme i Ishøj.

Hej,

Jeg ønsker blot at gøre opmærksom på, at der ifbm. projektet sandsynligvis er en unik mulighed for at effektivisere driften af fjernvarmeforsyningen

til de eksisterende fjernvarmeaftagere på hhv. Tranehøj og Tranedal, samlet i grundejerforeningen Tranebakken.

Kun en lille del af de to førnævnte vejes husstande er ikke tilsluttet fjernvarmenettet, mens samtlige husstande i den ensartede bebyggelse -

grundejerforeningen Traneparken - er tilsluttet og driver eget forsyningsnet inkl. varmevekslerstationer, pumper, rør osv.

Dette må kunne nytænkes, til fordel for både grundejerforeningen og forsyningselskabet.

Med venlig hilsen

Peter Bech-Lutzka

Tranehøj 14

2635 Ishøj

41153656

Fra: Tommy Hamlet Søndergaard [tohso@ishoj.dk]

Til: Maria Klemmed Lyngholm [mkn@ishoj.dk]

Cc: Hans Wolfsberg Schmidt [hws@ishoj.dk]

Sendt dato: 27-06-2022 14:17

Modtaget Dato: 27-06-2022 14:17

Vedrørende: Høring, fjernvarme

Vedhæftninger: image002.jpg

image004.jpg

Hej Maria

Har fået brev fra kommunen ☐

Hvilket beløb er rigtigt?. Eller er det to forskellige ting?

Generelt om projektet

Formålet med projektet er at udbygge fjernvarmenettet i kommunen. Udbygningen vurderes at give en samfundsmæssig gevinst, baseret på Energistyrelsens beregningsforudsætninger. Derudover vil CO₂ udledningen blive reduceret. Projektet forventes at fremme en bæredygtig og klimavenlig udvikling og sikre god komfort og høj forsyningsikkerhed.

Projektforslaget viser, at der er god samfunds- og selskabsøkonomi ved at forsyne fjernvarme til områderne omfattet af projektforslaget, og at grundejerne kan få en gennemsnitlig økonomisk gevinst på ca. 8.100 kr./år i forhold til individuelle luft/vand varmepumper.

Bemærkninger til projektforslaget

Bemærkninger til projektforslaget sendes til Center for Park, Vej og Miljø på mail pvm@ishoj.dk.

Med venlig hilsen

Tommy Hamlet Søndergaard

Vejingeniør

Direkte 43 57 77 68

Email tohso@ishoj.dk

Ishøj Kommune

Planlægning administration

Baldersbækvej 6

2635 Ishøj

Telefon 43 57 77 77

www.ishoj.dk