


## Insektregistrering hos Sv. Michelsen Chokolade – 2023



## INFORMATION OM RAPPORTEN

- Insektarterne skrives med tre forskellige farver: **Sort**, **grøn** og **rød**. Farvernes betydning: **Sort** = almindelig, **grøn** = relativ sjælden og **rød** = sjælden.
- Billederne i rapporten er af spændende arter. Fotograf: Jonas Hansen, Ishøj Naturcenter.
- På artslisterne betyder sp. (engelsk: species). Hvis man ikke kender arten, men slægten, skriver man sp.
- Insektregistreringen er foregået over tre måneder, fordelt med tre dage i hver af de tre måneder (juni, juli og august).
- Insektregistreringen er udført af naturformidler og flora/fauna registrator Jonas Hansen fra Ishøj Naturcenter.
- To arealer er der blevet registreret på: Det areal der er udtaget til vild med vilje + et kontrolareal (hvor der stadig slås græs osv.). **Gul** stjerne = vild med vilje areal og **blå** stjerne = kontrolareal.



## Insektliste for vild med vilje areal

Adonis mariehøne

Agerhumle

Almindelig bispetæge

Almindelig bladmåler

Almindelig blåfugl

Almindelig bærtæge

Almindelig dyndflue

Almindelig gedehams

Almindelig græstæge

Almindelig guldøje

Almindelig havesvirreflue

Almindelig kanttæge

Almindelig kuglebærerflue

Almindelig kåltæge

Almindelig markgræshoppe

Almindelig marksvirreflue

Almindelig spidsvingemåler

Almindelig ørentvist

Anaceratagallia venosa/ribauti

Ancistrocerus gazella

Anoplius sp.

Anthomyia procellaris

Biulv

Blodplet

Blygrå rapssnudebille  
Blåhale  
Brakhalvmøl  
Brun kløverugler  
Chrysis sp.  
Cochylis roseana  
Cordylepherus viridis  
Dobbeltbåndet svirreflue  
Dolichopus sp.  
Droneflue  
Dueurtblomstertæge  
Dværgblåfugl  
Dødningehoved-svirreflue  
Ectemnius sp.  
Ellebladbille  
Gammaugle  
Glat randtæge  
Gorytes laticinctus  
Græsrandøje  
Grøn bredtæge  
Grøn guldbasse  
Grøn våbenflue  
Gul blødvinge  
Gul humlesvirreflue  
Gulbåndet jordbi

Guldflye sp.  
Gulerodsgalmyg  
Gulvinget snylteflue  
Gulvinget solbille  
Gymnosoma sp.  
Have-græsmøl  
Havehumle  
Havevægbi  
Hedelibel sp.  
Helcystogramma sp.  
Hjertepletet tæge  
Hushumle  
Hvepsetæge  
Hvidpletet agersvirreflye  
Hægspindemøl  
Håret mosaikguldsmed  
Håret skygebille  
Jomfrublomstertæge  
Klanner ubestemt  
Kompost-sumpfrøtæge  
Kornelbladlus  
Kortvinget nymfetæge  
Krumknivgræshoppe  
Kødflye ubestemt  
Køllehornet blomstertæge

Kålbladhveps

Lang græsrovflue

Larinus carlinae

Larinus turbinatus

Lasioglossum sp.

Lille stråtæge

Lille tyv

Lissonota sp.

Lucernebi

Lys brunløber

Lys jordhumle

Matgrøn solbille

Mellemfluen oskar

Mosestankelben

Moshumle

Myrenymfetæge

Mørk jordhumle

Mørk tornben

Nomada sp.

Nældens takvinge

Nældesnudebille

Okkergul bladmåler

Okkergul randøje

Olibrus aeneus

Olibrus bicolor

Phania funesta

Polistes dominula

Priochnemis sp.

Præstebille

Pyrausta despicata

Rosenbladskærerbi

Rækkepunkteret guldbille

Rød kanttæge

Rød snylteflue

Rødbenet kærflue

Rødbenet markløber

Sekstenprikket mariehøne

Sen ornamentsvirreflue

Sepsis sp.

Sicus ferrugines

Silkebi sp.

Skakbræt

Slank græstæge

Sort blomstertæge

Sort havemyre

Sortplettet tæge

Sorttornet blomstertæge

Stenhumle

Stikmyg ubestemt

Stikmyre sp.

## Stor bladskærerbi

Stor blødvinge

Stor danseflue

Stor frøtæge

Stor humlesvirreflue

Stor kejserguldsmed

Stor kålsommerfugl

Stor narcisflue

Stor ovalløber

Stor skovtæge

Stor skumcikade

Stribet græsflue

Stribet kornsmælder

Sumpflue ubestemt

## Sydlig sivgræshoppe

Syvplettet mariehøne

Sørgemyg ubestemt

Tandet tigersnyltehveps

Tidsebladlus

Tidselekuglebille

Tiphia femorata

Toogtyveplettet mariehøne

## Tornbi

Tornet græstæge

Torymus sp.



Totandet lårhveps

Villa modesta

---

Sammenlagt = 151 forskellige insektarter hvor af 7 er sjældne arter.

Kontrolareal = 8 forskellige insektarter

Almindelig guldøje, almindelig ørentvist, dobbeltbåndet svirreflue, havegræsmøl, hedelibel sp., kødflue ubestemt, sort havemyre og stor blødvinge.

Mega hits:

- **Tornbi:** Kendes primært fra Københavnsområdet, men er også set på Djursland, Møn og to steder på Sydsjælland. Bienen var før fundet ikke kendt fra Vestegnen. Den er rødlistede (Den danske rødliste 2019) som sårbar (VU). Arten er såkaldt oligolektisk (arter der har specialiseret sig til at søge pollen på få planteslægter) på kurveblomster.



- **Sydlig sivgræshoppe:** Før fundet var arten kun kendt fra tre lokaliteter i Danmark: Sorø, Tåsinge og Århus. Med dette fund i Hvidovre (Avedøre Holme) er der nu fire steder i landet hvor arten er fundet. Denne lokalitet er Sjællands anden lokalitet hvor arten er fundet og Region Hovedstadens første fund. Arten er ikke rødlistede.



## Insektgrupper

Biller: Adonis mariehøne, blygrå rapssnudebille, cordylepherus viridis, ellebladbille, grøn guldbasse, gul blødvinge, gulvinget solbille, håret skyggebille, klanner ubestemt, larinus carlinae, **larinus turbinatus**, lys brunløber, matgrøn solbille, mørk tornben, nældesnudebille, olibrus aeneus, olibrus bicolor, præstebille, rækkepunkteret guldbille, rødbenet markløber, sekstenprikket mariehøne, skakbræt, stor blødvinge, stor ovalløber, sribet kornsmælder, syvpletet mariehøne, tidselkuglebille og toogtyvepletet mariehøne.

Græshopper: Almindelig markgræshoppe, krumknivgræshoppe og **sydlig sivgræshoppe**.

Guldsmede: Hedelibel sp., håret mosaikguldsmed og stor kejserguldsmed.

Netvinger: Almindelig guldøje.

Næbmunde: Almindelig bispetæge, almindelig bærtæge, almindelig græstæge, almindelig kanttæge, almindelig kåltæge, anaceratagallia venosa/ribauti, dueurtblomstertæge, glat randtæge, grøn bredtæge, hjertepletet tæge, hvepsetæge, jomfrublomstertæge, kompost-sumpfrøtæge, kornelbladlus, kortvinget nymfetæge, køllehornet blomstertæge, lille stråtæge, myrenymfetæge, rød kanttæge, slank græstæge, sort blomstertæge, sortpletet tæge, sorttornet blomstertæge, stor frøtæge, stor skovtæge, stor skumcikade, tidselbladlus og tornet græstæge.

Sommerfugle: Almindelig bladmåler, almindelig blåfugl, almindelig spidsvingemåler, blodplet, blåhale, brakhalvmøl, brun kløverugle, cochylis roseana, dværgblåfugl, gammaugle, græsrandøje, have-græsmøl, helcystogramma sp., hægspindemøl, lille tyv, nældens takvinge, okkergul bladmåler, okkergul randøje, stor kålsommerfugl og pyrausta despicata.

Tovinger: Almindelig dyndflue, almindelig havesvirreflue, almindelig kuglebærerflue, almindelig marksvirreflue, anthomyia procellaris, dobbeltbåndet svirreflue, dolichopus sp., droneflue, dødningshoved-svirreflue, grøn våbenflue, **gul humlesvirreflue**, guldfly sp., gulerodsgalmyg, gulvinget snylteflue, gymnosoma sp., hvidpletet agersvirreflue, kødfly ubestemt, lang græsrovflue, mellemfluen oskar, mosestankelben, phania funesta, rød snylteflue, rødbenet kærflue, sen ornamentsvirreflue, sepsis sp., sicus ferrugines, stikmyg ubestemt, stor danseflue, stor humlesvirreflue, stor narcisflue, sribet græsflue, sumpflue ubestemt, sørgemyg ubestemt og villa modesta.

Ørentviste: Almindelig ørentvist.

Årevinger: Agerhumle, almindelig gedehams, ancistrocerus gazella, anoplius sp., biulv, chrysis sp., ectemnius sp., gorytes laticinctus, gulbåndet jordbi, havehumle, havevægbi, hushumle, kålbladhveps, lasioglossum sp., lisonota sp., lucernebi, lys jordhumle, **moshumle**, mørk jordhumle, nomada sp., **polistes dominula**, priochnemis sp., rosenbladskærerbi, silkebi sp., sort havemyre, stenhumle, stikmyre sp, **stor bladskærerbi**, tandet tigersnyltehveps, tiphia femorata, **tornbi**, torymus sp. og totandet lårhveps.

Under insektregistreringen blev der også fundet en spændende og almindelig edderkoppeart samt en sjælden snegl.



Hvepseedderkop



*Hygromia cinctella*

## De andre sjældne insekter




Larinus turbinatus



Polistes dominula



Stor bladskærerbi



Moshumle



Gul humlesvirreflue