



Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination med et 3. stik mod COVID-19 til beboere på plejehjem

Bedre beskyttelse med et 3. stik

Beboere på plejehjem var nogle af de første, der blev vaccineret mod COVID-19 i Danmark. Vi ved, at den beskyttelse, man får fra vaccination, falder over tid. Samtidig ved vi, at vaccinationens effekt kan være nedsat hos ældre. Netop nu ses der en stigende smitte på plejehjem.

Derfor bliver du tilbudt vaccination med et 3. stik.

Et 3. stik vil forbedre og forlænge effekten af dine første vaccinationer, så du får en bedre og længerevarende beskyttelse mod COVID-19.

Når du skal vaccineres igen, kan du forvente at opleve samme bivirkninger som ved 1. og 2. vaccination, fx. feber, ondt i hovedet eller ømhed der, hvor du blev stukket.

Du vil blive vaccineret med samme vaccinetype, som du blev vaccineret med første gang.

Særlig grundig information

Vaccinerne er godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) til to stik. De er endnu ikke godkendt til 3. stik, men vi forventer, at godkendelsen vil komme i nærmeste fremtid. Du skal derfor have særlig information, inden du bliver vaccineret, og derfor er det vigtigt, at du eller dine pårørende læser denne information.

Sådan bliver du vaccineret

Du vil blive vaccineret med et 3. stik på din bopæl, hvor en vaccinator kommer ud og vaccinerer dig. Det vil være en læge, der har ansvaret for din vaccination.

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan der findes mere information om et 3. stik.

Læs mere på: www.sst.dk/revaccination-plejehjem

Husk stadig de gode råd, som er med til at holde smitten på afstand



Bliv hjemme og
bliv testet, hvis du
får symptomer



Hold afstand



Luft ud og skab
gennemtræk



Vask hænder tit
eller brug
håndsprit



Gør rent, særligt
på overflader som
mange rører ved