



HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
Att. Kasper Henkel
Mail: kashen@hofor.dk

Sagsbehandler:
Nicolai Christensen
Telefon: 43 57 77 55
Email: nrc@ishoj.dk

Journal nr.:
06.11.01-P19-2-21

Ishøj d. 13. september 2021

Tilladelse til HOFOR

Tillæg til udledningstilladelse til HOFOR – tilladelse til forlængelse af perioden for midlertidig udledning af skyllevand til Lille Vejleå med 1 måned.

Baggrund

HOFOR er ved at anlægge en ny råvandsledning mellem Solhøj Kildeplads og Torslunde Kildeplads, eftersom den eksisterende råvandsledning er af ældre dato og bør udskiftes. En skylning af den nye råvandsledning var planlagt til at ske i august måned, men er blevet forsinket grundet mindre ledningsudfordringer både på selve Solhøj – Torslunde ledningen samt dele af det øvrige ledningsnet.

HOFOR ansøger d. 30. august 2021 derfor om at forlænge den midlertidige tilladelse til udledning af skyllevand til Lille Vejleå med en måned og til udgangen af september 2021. Den oprindelige udledningstilladelse er gældende til 31. august 2021 jf. vilkår nr. 6 (se vedlagte tilladelse til midlertidig udledning af skyllevand til Lille Vejleå i forbindelse med etablering af ny råvandsledning mellem Solhøj og Torslunde kildepladser i Ishøj Kommune fra 1. juni 2021, journalnr.: 06.11.01-P19-2-21).

Skyllevandet ledes til Li. Vejleå ved matr. nr. 1b Torslundemagle By, Torslunde og udledningspunkt fremgår af tilladelse af 1. juni 2021.

Afgørelse

Ishøj Kommune, Center for Park, Vej og Miljø har behandlet sagen, og der meddeles hermed tillæg til den midlertidige udledningstilladelse af 1. juni 2021, således at perioden for midlertidig udledning af skyllevand forlænges til 30. september 2021. Tilladelsen meddeles på nedenstående vilkår.

Tillægget meddeles i medfør af:

- Lov om Miljøbeskyttelse (lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25/11/2019) § 28
- Bekendtgørelse nr. 2292 af 30/12/2020 om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kap 3. og 4
- Bekendtgørelse nr. 1625 af 19/12/2017 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand

- Bekendtgørelse nr. 1433 af 21/11/2017 om Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder

Afgørelsen baseres på den hydrauliske og miljøtekniske vurdering i tilladelsen til midlertidig udledning af skyllevand til Li. Vejleå fra d. 1. juni 2021, der fortsat er gældende.

Vilkår

Vilkår nr. 1 – 5 i tilladelse til midlertidig udledning af skyllevand fra d. 1. juni 2021 er fortsat gældende.

Vilkår nr. 6 i gældende tilladelse ændres til:

Denne tilladelse er gældende til d. 30. september 2021.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. kap. 11 i Miljøbeskyttelsesloven. Klageberettigede er afgørelsens adressat samt enhver, der har individuel væsentlig interesse i sagens udfald, samt de i miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100 nævnte klageberettigede organisationer m.v. i det omfang, de er klageberettigede i den konkrete sag.

Der kan fremsendes en klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner eller kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, kan du aflevere din klage til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Du skal begrunde din anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen. Hvis du er fritaget for at bruge digital post af din kommune, bedes du oplyse dette i din anmodning. Myndigheden sørger for at sende din anmodning videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er fire uger fra den dag, denne afgørelse er offentliggjort på Ishøj Kommunes hjemmeside, dvs. senest d. 11. oktober 2021.

Ansøger vil blive underrettet, hvis der inden klagefristens udløb indgives klage fra anden side. Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene indtil 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt.

Afgørelsen er sendt til

HOFOR A/S, Ørestads Boulevard 35, 2300 København S, att. Kasper Henkel, mail:
kashen@hofor.dk

Kopi af afgørelsen er sendt til:

Ishøj Kommune Park-, Vej- og Miljøcenter, att. Lone Jacobsen, lon@ishoj.dk
Greve Kommune, Center for Teknik & Miljø, att. Tommy Kofoed, tko@greve.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Ishøj/Vallensbæk, dnavallensbaek-ishoej-sager@dn.dk
Embedslægeinstitutionen Hovedstaden, hvs@sst.dk
Styrelsen for Patientsikkerhed, SST@SST.DK
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk
Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk,
lbt@sportsfiskerforbundet.dk, nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, att. Niels Barslund,
nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Med venlig hilsen

Nicolai R. Christensen

Natur- og landskabsforvalter

Bilag

Tilladelse til midlertidig udledning af skyllevand til Li. Vejleå fra 1. juni 2021 med tilhørende bilag.