

Bilag til afgørelse om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM pligt) inkl. myndighedsvurdering

Projekt navn: Skovrejsning i Vallensbæk Landsby

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst	Myndighedsvurdering/bemærkning
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Der er vedlagt en projektbeskrivelse, som præsenterer skovrejsningsprojektet.	Bygherres supplerende oplysninger til projektbeskrivelse: Naturstyrelsen planlægger for en samlet skovrejsning på ca. 3,24 hektar. Ca. halvdelen af projektområdet udgøres af det område, hvor Vallensbæk Kommune tidligere har etableret skovrejsning. Naturstyrelsen har tidligere hos Vallensbæk Kommune efterspurgt en sådan screeningsafgørelse, men de kunne ikke fremsende en sådan. Hvis der allerede er gennemført en VVM-screening for disse områder, bør de udgå af denne ansøgning. Vi fastholder de eksisterende skovrejsningsarealer og efterplanter med ca. 1000 løvtræer, da mange af træerne desværre er udgået. - Vallensbæk kommunen har ved vedtagelsen af seneste kommuneplan udpeget arealerne værende med skovrejsning ønsket trods placeringen inden for transportkorridoren. Naturstyrelsen er vidende om, at skovrejsningen ikke kan gennemføres med støtte fra offentlige støttemidler. Skovrejsningen finansieres ikke via sådanne midler, og dette er derfor ikke et problem. Vi er vidende om, at vi ikke kan forvente erstatning, hvis der gennemføres et projekt i regi af transportkorridorens formål. Den aktuelle skovrejsning er tilsvarende den skovrejsning, som Vallensbæk kommune har gennemført lidt øst for projektområdet, beliggende inden for transportkorridoren. Vi er ikke vidende om at

		skovrejsningen kræver yderligere tilladelser/dispensationer andet end VVM-screeningen, jordressourcebekendtgørelsen og rydningspligt ved landbrugsstyrelsen trods placeringen i transportkorridoren.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Naturstyrelsen Hovedstaden, Dyrehaven 6, 2930 Klampenborg, hst@nst.dk Tlf: 7254 3151	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Skovfoged Jakob Frits Dam, Dyrehaven 6, 2930 Klampenborg, Jakfd@nst.dk Tlf: 21 77 36 75	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Ved Vejlegårdsvej 134, 2625 Vallensbæk. Del af 10a, 11cu og 12hs Vallensbæk By, Vallensbæk og hele matrikel 92, Vallensbæk By, Vallensbæk	Supplerende oplysninger fra bygherre til præcisering af adresser i projektet: Vejlegårdsvej 120 henviser til matrikel: 10a Vallensbæk By, Vallensbæk og 11cu Vallensbæk By, Vallensbæk Vejlegårdsvej 134 henviser til matrikel: 92. Vallensbæk By, Vallensbæk Vejlegårdsvej 123 er adressen for matrikel: 12hs Vallensbæk By, Vallensbæk.
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Vallensbæk Kommune	
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Fremgår af bilaget.	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Fremgår af bilaget	
Forholdet til VVM-reglerne	Ja Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 1d (Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse.) Ingen bemærkninger.

Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Bygherre vil være ejer når skovrejsningen etableres.	Naturstyrelsen er ejer, når skovrejsningen etableres.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m2 Det fremtidige samlede befæstede areal i m2 Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2	Off. Tilgængeligt, fredskovspligtigt, skov- og naturareal. 0 m2 bebygget 0 m2 befæstet areal	En del af arealet er allerede fredskov. Arealet bliver tilplantet med træer der inden for et rimeligt tidsrum vil danne, sluttet skov af højstammede træer, og er derfor fredskovspligtigt, jf. Skovloven § 8. Grundejer skal selv indmelde arealet som fredskov.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2 Projektets bebyggede areal i m2 Projektets nye befæstede areal i m2 Projektets samlede bygningsmasse i m3 Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Ca. hektar – se projektbeskrivelsen Der er ikke behov for grundvandssikring Intet bebygget areal. Ingen befæstning. Ingen behov for nedrivning.	Præcisering af hektar fra bygherre: Bygherrer oplyser, at der planlægges en samlet skovrejsning på ca. 3,24 hektar. Omkring halvdelen af området udføres af det område, hvor Vallensbæk Kommune tidligere har etableret skovrejsning. Ingen bemærkninger.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Intet affald Intet spildevand Ingen håndtering af regnvand Anlægsperiode 1/3-31/ 7 2026	Ingen bemærkninger.
Projektets karakteristika	Tekst	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen	Der plantes ca. 2.500 skovplanter pr. hektar med hovedsageligt plantemaskine og en mindre del med håndkraft. Alt tilplantning vil foregå i dagtimerne. Planterne kan opbevares i lastrum på køretøjer.	Ingen bemærkninger.



Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen				
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Intet affald Intet spildevand Ingen spildevandshåndtering Ingen håndtering af regnvand			Ingen bemærkninger.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X		Ingen bemærkninger.
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10	Ingen bemærkninger.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?		X	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.	Ingen bemærkninger.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?		X	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.	Ingen bemærkninger.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?		X	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.	Ingen bemærkninger.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?		X	Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Vallensbæk Kommunes forskrift for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder: Bygherre forventer at støj fra anlægsarbejde kan overholde vejledende grænseværdier for støj og vibrationer samt for luftforurening. Hvis det mod forventningen ikke er muligt, skal der søges om tilladelse hos miljømyndigheden i Vallensbæk Kommune. De forventer ikke gener fra støv, lugt eller lys ved anlæggelsen. Hvis der alligevel kommer klager fra naboer eller andre berørte, foretager kommunen en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.	Ingen bemærkninger.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse	Se anmærkning fra pkt. 16.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.	Ingen bemærkninger.

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.	Ingen bemærkninger.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016? Projektets placering		X		Ingen bemærkninger.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:	Bygherre oplyser, at der ikke er nogen gældende lokalplan for området hertil oplyses det, at området ligger hovedsageligt i skovrejsning ønsket, og kun en lille del ligger i neutral zone for skovrejsning. Vallensbæk Kommune vurderer, at skovrejsning på arealet er i overensstemmelse med deres planlægning og vurderer, at arealet kan anvendes til skov efter deres kommuneplan og er ikke lokalplanpligtigt.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:	Ingen bemærkninger.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?			Det fremgår af naturbeskyttelsesloven, at offentlige skove kaster en skovbyggelinje på 300 meter, som betyder, at der ikke må placeres ny bebyggelse mellem skoven og skovbyggelinjen. Formålet med skovbyggelinjen er, at sikre det frie udsyn til skoven og skovbrynet og at bevare skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet.	Skov er ikke omfattet af byggelinjer. Det gælder også kirkebyggelinjen. En del af arealer er allerede noteret som fredskov (matr. 92). Der er ingen eksisterende bebyggelser i landzonen, der ikke allerede ligger inden for skovbyggelinje, der bliver omfattet af ny skovbyggelinje.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X		Ingen bemærkninger.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X		Ingen bemærkninger.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	

29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X		Ingen bemærkninger.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X		Ingen bemærkninger.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Projektet ligger mere end 240 meter fra nærmeste §3 areal. Se bilag for nærmere beskrivelse.	Det vurderes, at projektet ikke vil påvirke beskyttede naturtyper.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X		Der er ikke kendskab til eller forventning om tilstedeværelse af fredede arter, bilag IV-arter eller rødlistearter i projektområdet, da det er landbrugsareal, der omlægges til skovrejsning. Samlet set, vurderes skovrejsningen ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter at ville forurene, beskadige eller ødelægge leve-, yngle- eller rasteområder for dyrearter eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV. Tværtimod må det forventes, at skovrejsningen vil forbedre spredningsmuligheder for fredede og beskyttede arter såvel som øvrig flora og fauna.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Projektområdet ligger ca. 200 fra nærmeste fredning, Fredningen for Vallensbæk Kirke. Fredningerne er ikke til hinder for skovrejsningsprojektet, da det ligger udenfor fredningernes afgrænsning.	Ingen bemærkninger.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Nærmeste Natura 2000-område er nr. 143 "Vestamager og havet syd for", som ligger ca. 8.500 meter øst for projektområdet. Projektet vurderes ikke at påvirke Natura 2000-områdets integritet. Særligt afstanden fra projektområdet til natura 2000-området ligger til grund for vurderingen. Se nærmere i bilaget.	Projektet vil på grund af afstanden ikke påvirke habitat- eller NATURA 2000-områder.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.	Ingen bemærkninger.

36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?				Ingen bemærkninger.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?				Der er ikke kortlagt jordforureninger, hverken V1 eller V2.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.				Ingen bemærkninger.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse? Projektets placering				Ingen bemærkninger.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?				Skovrejsningen vil give en samlet positiv påvirkning af miljøet i forhold til landskabskarakter, grundvand, drikkevandsinteresser og overfladevand, folkesundhed, klimatilpasning og naturindhold.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?				Ingen bemærkninger.
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Der forventes udelukkende positive miljøpåvirkninger efter overgangen til skov- og naturområde.	Det vurderes, at etablering af skov ikke vil have negativ indvirkning på eventuelle levninger i jorden, da der ikke skal dybpløjes ved markforberedelse.

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	Tekst
Kan projektets kapacitet og længde for strækningsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger					På baggrund af det anmeldte vurderes det, at projektet ikke vil kunne give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger.

Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: Anlægsfasen/drifftsfasen			x		Der vil ikke blive benyttet vand eller genereret spildevand/affald i forbindelse med projektet
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet	x				Ingen bemærkninger.
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker	x				Der foreligger ikke en vedtaget lokalplan for området. Projektet etableres i landzonen på landbrugsjord. skovplantningen er i overensstemmelse med kommuneplanen efter vedtagelsen af kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2020-32. I drift fasen overgår området til naturmæssig, rekreativ og grundvandssikrende anvendelse.
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare områder			x		Ingen bemærkninger.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder Nationalt: Internationalt (Natura 2000):			x		Projektet vurderes ikke at påvirke Natura 2000-områder.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			x		Projektet vurderes ikke i sig selv at forurene, beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter, eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.
Forventes området at rumme rødlistearter				x	Det vurderes, at projektet ikke vil påvirke rødlistede eller andre fredede arter negativt.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Bioligområder (støj/lys og luft)			x		Samlet set, vurderes skovrejsning ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, at ville forurene, beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter, eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV. Projektet vurderes ikke at medføre væsentlige gener i driftsfasen. Eventuelle gener fra maskiner til udlægning af stier samt plantning af træer vurderes at være af kortvarig karakter og derfor ikke væsentlige.
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbart overfor den forventede miljøpåvirkning			x		Skovrejsning vurderes ikke i sig selv at medføre miljøpåvirkninger. Skovrejsning anvendes bl.a. som grundvandsbeskyttende tiltag.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område				x	Projektet placeres i landzone på landbrugsarealer.
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske			x		Der er ikke kendskab til historiske, kulturelle, arkæologiske eller geologiske landskabstræk inden for projektområdet, som kan blive væsentligt påvirket af projektet.

eller geologiske landskabstræk					
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Projektet omfatter et afgrænset lokalt område.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Projektet vurderes ikke at have grænseoverskridende miljøpåvirkninger, idet det ikke forårsager emissioner til miljøet, og den visuelle påvirkning er af stærkt lokal karakter.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet			x		Formålene med skoven er mange: • Skabe rekreative arealer til glæde og gavn for borgerne • Forbedre borgerne sundhed • Skabe mere natur og bedre biodiversitet • Forøge skovarealet i Danmark • Oplagre CO₂ og dermed fremme klimaet
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Det vurderes, at projektet vil være en gevinst for miljø, natur og grundvand.
Miljøpåvirkningens: Varighed:					Grundet projektets karakter og placering vurderes ikke at projekterne vil have nogen kumulative effekter, der kan føre til en væsentlig påvirkning.
Hyppighed: Reversibilitet:					Der vil være en varig beskyttelse af grundvandsressourcen, da der ikke anvendes sprøjtemidler på arealerne.
Myndighedens konklusion					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt):			x		Ishøj Kommune har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering.

Dato: 07. oktober 2025

Sagsbehandler: Sofie Sommer